






Ceník 1/2010

Trubkové instalační systémy
pro rozvody pitné vody a napojení topných těles

platný od května 2010

Roth









Ceník




ENERGETICKÉ A SANITÁRNÍ SYSTÉMY

RIS






Roth systémové trubky

Výrobek	Popis výrobku	◆ Topení	● Sanita	Obj. číslo	Cena v Kč																																																																													
	<p>Roth systémová trubka Alu-Laserplus Speciální 5-vrstvá trubka vzniklá spojením vysoce kvalitní, silnostěnné PE-základní trubky pro vedení vody s hliníkovou vrstvou a vnější polyetylenovou ochrannou vrstvou. Hliníková vrstva je natupo svařena laserem a tvoří tak jednotlivou vrstvu a plní funkci tvarového stabilizátoru a kyslíkové bariéry. Spojení jednotlivých vrstev zajišťuje vrstva kvalitního polymeru.</p>																																																																																	
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Rozměr</th> <th>Role</th> <th>Balení</th> <th>◆ Topení</th> <th>● Sanita</th> <th>Obj. číslo</th> <th>Kč/m</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>14 mm</td> <td></td> <td>100 m</td> <td>◆</td> <td>●</td> <td>1135003362</td> <td>50,-</td> </tr> <tr> <td>17 mm</td> <td></td> <td>200 m</td> <td>◆</td> <td>●</td> <td>1135003541</td> <td>50,-</td> </tr> <tr> <td>20 mm</td> <td></td> <td>100 m</td> <td>◆</td> <td>●</td> <td>1135003365</td> <td>70,-</td> </tr> <tr> <td>25 mm</td> <td></td> <td>25 m</td> <td>◆</td> <td>●</td> <td>1135003366</td> <td>125,-</td> </tr> <tr> <th>Rozměr</th> <th>Tyč</th> <th>Balení</th> <th>◆ Topení</th> <th>● Sanita</th> <th>Obj. číslo</th> <th>Kč/m</th> </tr> <tr> <td>25 mm</td> <td>5 m</td> <td>8ks/balík</td> <td>◆</td> <td>●</td> <td>1135003367</td> <td>150,-</td> </tr> <tr> <td>32 mm</td> <td>5 m</td> <td>5ks/balík</td> <td>◆</td> <td>●</td> <td>1135003368</td> <td>200,-</td> </tr> <tr> <td>40 mm</td> <td>5 m</td> <td>4ks/balík</td> <td>◆</td> <td>●</td> <td>1135003369</td> <td>375,-</td> </tr> <tr> <td>50 mm</td> <td>5 m</td> <td>3ks/balík</td> <td>◆</td> <td>●</td> <td>1135003370</td> <td>500,-</td> </tr> <tr> <td>63 mm</td> <td>5 m</td> <td>3ks/balík</td> <td>◆</td> <td>●</td> <td>1135003814</td> <td>750,-</td> </tr> </tbody> </table>	Rozměr	Role	Balení	◆ Topení	● Sanita	Obj. číslo	Kč/m	14 mm		100 m	◆	●	1135003362	50,-	17 mm		200 m	◆	●	1135003541	50,-	20 mm		100 m	◆	●	1135003365	70,-	25 mm		25 m	◆	●	1135003366	125,-	Rozměr	Tyč	Balení	◆ Topení	● Sanita	Obj. číslo	Kč/m	25 mm	5 m	8ks/balík	◆	●	1135003367	150,-	32 mm	5 m	5ks/balík	◆	●	1135003368	200,-	40 mm	5 m	4ks/balík	◆	●	1135003369	375,-	50 mm	5 m	3ks/balík	◆	●	1135003370	500,-	63 mm	5 m	3ks/balík	◆	●	1135003814	750,-				
Rozměr	Role	Balení	◆ Topení	● Sanita	Obj. číslo	Kč/m																																																																												
14 mm		100 m	◆	●	1135003362	50,-																																																																												
17 mm		200 m	◆	●	1135003541	50,-																																																																												
20 mm		100 m	◆	●	1135003365	70,-																																																																												
25 mm		25 m	◆	●	1135003366	125,-																																																																												
Rozměr	Tyč	Balení	◆ Topení	● Sanita	Obj. číslo	Kč/m																																																																												
25 mm	5 m	8ks/balík	◆	●	1135003367	150,-																																																																												
32 mm	5 m	5ks/balík	◆	●	1135003368	200,-																																																																												
40 mm	5 m	4ks/balík	◆	●	1135003369	375,-																																																																												
50 mm	5 m	3ks/balík	◆	●	1135003370	500,-																																																																												
63 mm	5 m	3ks/balík	◆	●	1135003814	750,-																																																																												
	<p>Roth systémová trubka Alu-Laserplus v PE-chrániče stejně jako výše, avšak v PE-chrániče (hnědá).</p>																																																																																	
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Rozměr</th> <th>Role</th> <th>Balení</th> <th>◆ Topení</th> <th>● Sanita</th> <th>Obj. číslo</th> <th>Kč/m</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>14 mm (chránička 16/21)</td> <td></td> <td>50 m</td> <td>◆</td> <td>●</td> <td>1135001170</td> <td>70,-</td> </tr> <tr> <td>17 mm (chránička 20/25)</td> <td></td> <td>50 m</td> <td>◆</td> <td>●</td> <td>1135001171</td> <td>80,-</td> </tr> <tr> <td>20 mm (chránička 23/28)</td> <td></td> <td>50 m</td> <td>◆</td> <td>●</td> <td>1135001172</td> <td>100,-</td> </tr> </tbody> </table>	Rozměr	Role	Balení	◆ Topení	● Sanita	Obj. číslo	Kč/m	14 mm (chránička 16/21)		50 m	◆	●	1135001170	70,-	17 mm (chránička 20/25)		50 m	◆	●	1135001171	80,-	20 mm (chránička 23/28)		50 m	◆	●	1135001172	100,-																																																					
Rozměr	Role	Balení	◆ Topení	● Sanita	Obj. číslo	Kč/m																																																																												
14 mm (chránička 16/21)		50 m	◆	●	1135001170	70,-																																																																												
17 mm (chránička 20/25)		50 m	◆	●	1135001171	80,-																																																																												
20 mm (chránička 23/28)		50 m	◆	●	1135001172	100,-																																																																												
	<p>Roth systémová trubka Alu-Laserplus s tepelnou izolací Roth systémová trubka Alu-Laserplus se souměrnou PE-tepelnou izolací s tloušťkou 6 mm (WLG 040) podle požadavků DIN 1988.</p>																																																																																	
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Rozměr</th> <th>Role</th> <th>Balení</th> <th>◆ Topení</th> <th>● Sanita</th> <th>Obj. číslo</th> <th>Kč/m</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>14 mm</td> <td></td> <td>25 m</td> <td>◆</td> <td>●</td> <td>1115006933</td> <td>100,-</td> </tr> <tr> <td>17 mm</td> <td></td> <td>25 m</td> <td>◆</td> <td>●</td> <td>1115006934</td> <td>105,-</td> </tr> <tr> <td>20 mm</td> <td></td> <td>25 m</td> <td>◆</td> <td>●</td> <td>1115006935</td> <td>140,-</td> </tr> <tr> <td>25 mm</td> <td></td> <td>25 m</td> <td>◆</td> <td>●</td> <td>1115006936</td> <td>235,-</td> </tr> </tbody> </table>	Rozměr	Role	Balení	◆ Topení	● Sanita	Obj. číslo	Kč/m	14 mm		25 m	◆	●	1115006933	100,-	17 mm		25 m	◆	●	1115006934	105,-	20 mm		25 m	◆	●	1115006935	140,-	25 mm		25 m	◆	●	1115006936	235,-																																														
Rozměr	Role	Balení	◆ Topení	● Sanita	Obj. číslo	Kč/m																																																																												
14 mm		25 m	◆	●	1115006933	100,-																																																																												
17 mm		25 m	◆	●	1115006934	105,-																																																																												
20 mm		25 m	◆	●	1115006935	140,-																																																																												
25 mm		25 m	◆	●	1115006936	235,-																																																																												
	<p>Roth systémová trubka Alu-Laserplus se souměrnou PE-tepelnou izolací s tloušťkou 9 mm (WLG 040) podle požadavků EnEV.</p>																																																																																	
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Rozměr</th> <th>Role</th> <th>Balení</th> <th>◆ Topení</th> <th>● Sanita</th> <th>Obj. číslo</th> <th>Kč/m</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>14 mm</td> <td></td> <td>25 m</td> <td>◆</td> <td>●</td> <td>1135002681</td> <td>115,-</td> </tr> <tr> <td>17 mm</td> <td></td> <td>25 m</td> <td>◆</td> <td>●</td> <td>1135002682</td> <td>120,-</td> </tr> <tr> <td>20 mm</td> <td></td> <td>25 m</td> <td>◆</td> <td>●</td> <td>1115007422</td> <td>155,-</td> </tr> </tbody> </table>	Rozměr	Role	Balení	◆ Topení	● Sanita	Obj. číslo	Kč/m	14 mm		25 m	◆	●	1135002681	115,-	17 mm		25 m	◆	●	1135002682	120,-	20 mm		25 m	◆	●	1115007422	155,-																																																					
Rozměr	Role	Balení	◆ Topení	● Sanita	Obj. číslo	Kč/m																																																																												
14 mm		25 m	◆	●	1135002681	115,-																																																																												
17 mm		25 m	◆	●	1135002682	120,-																																																																												
20 mm		25 m	◆	●	1115007422	155,-																																																																												
	<p>Roth systémová trubka Alu-Laserplus s nesouměrnou PE-tepelnou izolací 100% (WLG 040) podle požadavků DIN 1988.</p>																																																																																	
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Rozměr</th> <th>Role</th> <th>Balení</th> <th>◆ Topení</th> <th>● Sanita</th> <th>Obj. číslo</th> <th>Kč/m</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>14 mm</td> <td></td> <td>25 m</td> <td>◆</td> <td>●</td> <td>1135002651</td> <td>200,-</td> </tr> <tr> <td>17 mm</td> <td></td> <td>25 m</td> <td>◆</td> <td>●</td> <td>1135002652</td> <td>205,-</td> </tr> <tr> <td>20 mm</td> <td></td> <td>25 m</td> <td>◆</td> <td>●</td> <td>1135002653</td> <td>250,-</td> </tr> </tbody> </table>	Rozměr	Role	Balení	◆ Topení	● Sanita	Obj. číslo	Kč/m	14 mm		25 m	◆	●	1135002651	200,-	17 mm		25 m	◆	●	1135002652	205,-	20 mm		25 m	◆	●	1135002653	250,-																																																					
Rozměr	Role	Balení	◆ Topení	● Sanita	Obj. číslo	Kč/m																																																																												
14 mm		25 m	◆	●	1135002651	200,-																																																																												
17 mm		25 m	◆	●	1135002652	205,-																																																																												
20 mm		25 m	◆	●	1135002653	250,-																																																																												
	<p>Roth PE-chránička (hnědá) PE-chránička pro ochranu Roth PE-systémových trubek a Roth systémových trubek Alu-Laserplus.</p>																																																																																	
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Rozměr</th> <th>Role</th> <th>Balení</th> <th>◆ Topení</th> <th>● Sanita</th> <th>Obj. číslo</th> <th>Kč/m</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>14 mm (chránička 16/21)</td> <td></td> <td>75 m/role</td> <td>◆</td> <td>●</td> <td>1135001415</td> <td>16,-</td> </tr> <tr> <td>17 mm (chránička 20/25)</td> <td></td> <td>75 m/role</td> <td>◆</td> <td>●</td> <td>1135001416</td> <td>19,-</td> </tr> <tr> <td>20 mm (chránička 23/28)</td> <td></td> <td>50 m/role</td> <td>◆</td> <td>●</td> <td>1135001417</td> <td>26,-</td> </tr> <tr> <td>25 mm (chránička 28/34)</td> <td></td> <td>25 m/role</td> <td>◆</td> <td>●</td> <td>1135001418</td> <td>29,-</td> </tr> <tr> <td>32 mm (chránička 36/42)</td> <td></td> <td>25 m/role</td> <td>◆</td> <td>●</td> <td>1135001419</td> <td>44,-</td> </tr> </tbody> </table>	Rozměr	Role	Balení	◆ Topení	● Sanita	Obj. číslo	Kč/m	14 mm (chránička 16/21)		75 m/role	◆	●	1135001415	16,-	17 mm (chránička 20/25)		75 m/role	◆	●	1135001416	19,-	20 mm (chránička 23/28)		50 m/role	◆	●	1135001417	26,-	25 mm (chránička 28/34)		25 m/role	◆	●	1135001418	29,-	32 mm (chránička 36/42)		25 m/role	◆	●	1135001419	44,-																																							
Rozměr	Role	Balení	◆ Topení	● Sanita	Obj. číslo	Kč/m																																																																												
14 mm (chránička 16/21)		75 m/role	◆	●	1135001415	16,-																																																																												
17 mm (chránička 20/25)		75 m/role	◆	●	1135001416	19,-																																																																												
20 mm (chránička 23/28)		50 m/role	◆	●	1135001417	26,-																																																																												
25 mm (chránička 28/34)		25 m/role	◆	●	1135001418	29,-																																																																												
32 mm (chránička 36/42)		25 m/role	◆	●	1135001419	44,-																																																																												








RIS Roth fitinky PressCheck

Výrobek	Popis výrobku	◆ Topení	● Sanita	Obj. číslo	Cena v Kč	
	Roth RG-přechodka s matkou Z červené mosazi , RG-opěrné tělo a nerezové pouzdro. Pro přechod ze systémové trubky Alu-Laserplus na kovový závit, s vnitřním závitem.					
	Rozměr	Balení			Kč/kus	
	14 mm x 1/2" IG	10 ks	◆	●	1115006700	225,-
	17 mm x 1/2" IG	10 ks	◆	●	1135000534	140,-
	20 mm x 1/2" IG	10 ks	◆	●	1135000536	180,-
	17 mm x 3/4" IG	10 ks	◆	●	1135000535	185,-
	20 mm x 3/4" IG	10 ks	◆	●	1135000537	190,-
	25 mm x 3/4" IG	5 ks	◆	●	1135001268	270,-
	25 mm x 1" IG	5 ks	◆	●	1135001269	340,-
	32 mm x 1" IG	5 ks	◆	●	1135001270	360,-
	32 mm x 1 1/4" IG	5 ks	◆	●	1135001271	430,-
	40 mm x 1 1/2" IG	2 ks	◆	●	1115005486	620,-
	50 mm x 1 1/2" IG	2 ks	◆	●	1115005487	760,-
63 mm x 2" IG	1 ks	◆	●	1115006432	1.220,-	
	Roth RG-přechodka se závitem Z červené mosazi , RG-opěrné tělo a nerezové pouzdro. Pro přechod ze systémové trubky Alu-Laserplus na kovový závit, s vnějším závitem.					
	Rozměr	Balení			Kč/kus	
	14 mm x 1/2" AG	10 ks	◆	●	1135001383	150,-
	17 mm x 1/2" AG	10 ks	◆	●	1135000530	130,-
	20 mm x 1/2" AG	10 ks	◆	●	1135000532	165,-
	17 mm x 3/4" AG	10 ks	◆	●	1135000531	160,-
	20 mm x 3/4" AG	10 ks	◆	●	1135000533	150,-
	25 mm x 3/4" AG	10 ks	◆	●	1135001272	235,-
	25 mm x 1" AG	10 ks	◆	●	1135001273	270,-
	32 mm x 1" AG	5 ks	◆	●	1135001274	305,-
	32 mm x 5/4" AG	5 ks	◆	●	1135001275	360,-
	40 mm x 5/4" AG	2 ks	◆	●	1115005484	530,-
	50 mm x 1 1/2" AG	2 ks	◆	●	1115005485	880,-
63 mm x 2" AG	1 ks	◆	●	1115006433	1.220,-	
	Roth RG-lisovací přechodka Z červené mosazi , pro lisované spojení systémové trubky Alu-Laserplus s měděnou nebo nerezovou trubkou, s nerezovým lisovacím pouzdrům.					
	Rozměr	Balení			Kč/kus	
	14 mm x Ø 15 mm	10 ks	◆	●	1135001703	170,-
	17 mm x Ø 15 mm	10 ks	◆	●	1135000545	170,-
	17 mm x Ø 18 mm	10 ks	◆	●	1135000546	190,-
	20 mm x Ø 18 mm	10 ks	◆	●	1135000547	200,-
	20 mm x Ø 22 mm	10 ks	◆	●	1135000548	225,-
	25 mm x Ø 22 mm	5 ks	◆	●	1135001264	250,-
32 mm x Ø 28 mm	5 ks	◆	●	1115006922	285,-	






RIS Roth fitinky PressCheck

Výrobek	Popis výrobku	◆ Topení	● Sanita	Obj. číslo	Cena v Kč																																																																		
	<p>Roth RG-opravná fitinka Pro opravu systémové trubky Alu-Laserplus</p> <table border="0"> <tr> <td>Rozměr</td> <td>Balení</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Kč/kus</td> </tr> <tr> <td>17 mm</td> <td>1 ks</td> <td>◆</td> <td>●</td> <td>1115005876</td> <td>935,-</td> </tr> <tr> <td>20 mm</td> <td>1 ks</td> <td>◆</td> <td>●</td> <td>1115005877</td> <td>975,-</td> </tr> <tr> <td>25 mm</td> <td>1 ks</td> <td>◆</td> <td>●</td> <td>1115005855</td> <td>1.020,-</td> </tr> <tr> <td>32 mm</td> <td>1 ks</td> <td>◆</td> <td>●</td> <td>1115005854</td> <td>1.135,-</td> </tr> <tr> <td>40 mm</td> <td>1 ks</td> <td>◆</td> <td>●</td> <td>1115005853</td> <td>1.675,-</td> </tr> <tr> <td>50 mm</td> <td>1 ks</td> <td>◆</td> <td>●</td> <td>1115005852</td> <td>2.380,-</td> </tr> </table>	Rozměr	Balení				Kč/kus	17 mm	1 ks	◆	●	1115005876	935,-	20 mm	1 ks	◆	●	1115005877	975,-	25 mm	1 ks	◆	●	1115005855	1.020,-	32 mm	1 ks	◆	●	1115005854	1.135,-	40 mm	1 ks	◆	●	1115005853	1.675,-	50 mm	1 ks	◆	●	1115005852	2.380,-																												
Rozměr	Balení				Kč/kus																																																																		
17 mm	1 ks	◆	●	1115005876	935,-																																																																		
20 mm	1 ks	◆	●	1115005877	975,-																																																																		
25 mm	1 ks	◆	●	1115005855	1.020,-																																																																		
32 mm	1 ks	◆	●	1115005854	1.135,-																																																																		
40 mm	1 ks	◆	●	1115005853	1.675,-																																																																		
50 mm	1 ks	◆	●	1115005852	2.380,-																																																																		
	<p>Roth RG-přechodka s kolenem a vnitřním závitem Z červené mosazi, s přechodem s vnitřním závitem mezi systémovou trubkou Alu-Laseplus a trubkou se závitem, připojení trubky na RG-opěrné tělo pomocí lisovacího nerezové pouzdra.</p> <table border="0"> <tr> <td>Rozměr</td> <td>Balení</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Kč/kus</td> </tr> <tr> <td>17 mm x 1/2" IG</td> <td>10 ks</td> <td>◆</td> <td>●</td> <td>1135000492</td> <td>290,-</td> </tr> <tr> <td>20 mm x 1/2" IG</td> <td>10 ks</td> <td>◆</td> <td>●</td> <td>1135000494</td> <td>300,-</td> </tr> <tr> <td>17 mm x 3/4" IG</td> <td>10 ks</td> <td>◆</td> <td>●</td> <td>1135000493</td> <td>290,-</td> </tr> <tr> <td>20 mm x 3/4" IG</td> <td>10 ks</td> <td>◆</td> <td>●</td> <td>1135000495</td> <td>310,-</td> </tr> <tr> <td>25 mm x 3/4" IG</td> <td>5 ks</td> <td>◆</td> <td>●</td> <td>1135001244</td> <td>390,-</td> </tr> <tr> <td>25 mm x 1" IG</td> <td>5 ks</td> <td>◆</td> <td>●</td> <td>1135001245</td> <td>450,-</td> </tr> <tr> <td>32 mm x 1" IG</td> <td>5 ks</td> <td>◆</td> <td>●</td> <td>1135001246</td> <td>520,-</td> </tr> <tr> <td>32 mm x 5/4" IG</td> <td>5 ks</td> <td>◆</td> <td>●</td> <td>1135001247</td> <td>545,-</td> </tr> <tr> <td>40 mm x 1 1/2" IG</td> <td>2 ks</td> <td>◆</td> <td>●</td> <td>1115005482</td> <td>940,-</td> </tr> <tr> <td>50 mm x 1 1/2" IG</td> <td>2 ks</td> <td>◆</td> <td>●</td> <td>1115005483</td> <td>1.125,-</td> </tr> </table>	Rozměr	Balení				Kč/kus	17 mm x 1/2" IG	10 ks	◆	●	1135000492	290,-	20 mm x 1/2" IG	10 ks	◆	●	1135000494	300,-	17 mm x 3/4" IG	10 ks	◆	●	1135000493	290,-	20 mm x 3/4" IG	10 ks	◆	●	1135000495	310,-	25 mm x 3/4" IG	5 ks	◆	●	1135001244	390,-	25 mm x 1" IG	5 ks	◆	●	1135001245	450,-	32 mm x 1" IG	5 ks	◆	●	1135001246	520,-	32 mm x 5/4" IG	5 ks	◆	●	1135001247	545,-	40 mm x 1 1/2" IG	2 ks	◆	●	1115005482	940,-	50 mm x 1 1/2" IG	2 ks	◆	●	1115005483	1.125,-				
Rozměr	Balení				Kč/kus																																																																		
17 mm x 1/2" IG	10 ks	◆	●	1135000492	290,-																																																																		
20 mm x 1/2" IG	10 ks	◆	●	1135000494	300,-																																																																		
17 mm x 3/4" IG	10 ks	◆	●	1135000493	290,-																																																																		
20 mm x 3/4" IG	10 ks	◆	●	1135000495	310,-																																																																		
25 mm x 3/4" IG	5 ks	◆	●	1135001244	390,-																																																																		
25 mm x 1" IG	5 ks	◆	●	1135001245	450,-																																																																		
32 mm x 1" IG	5 ks	◆	●	1135001246	520,-																																																																		
32 mm x 5/4" IG	5 ks	◆	●	1135001247	545,-																																																																		
40 mm x 1 1/2" IG	2 ks	◆	●	1115005482	940,-																																																																		
50 mm x 1 1/2" IG	2 ks	◆	●	1115005483	1.125,-																																																																		
	<p>Roth RG-přechodka s kolenem a vnějším závitem Z červené mosazi, s přechodem s vnějším závitem mezi systémovou trubkou Alu-Laseplus a trubkou se závitem, připojení trubky na RG-opěrné tělo pomocí lisovacího nerezové pouzdra.</p> <table border="0"> <tr> <td>Rozměr</td> <td>Balení</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Kč/kus</td> </tr> <tr> <td>14 mm x 1/2" AG</td> <td>10 ks</td> <td>◆</td> <td>●</td> <td>1135001491</td> <td>275,-</td> </tr> <tr> <td>17 mm x 1/2" AG</td> <td>10 ks</td> <td>◆</td> <td>●</td> <td>1135000488</td> <td>270,-</td> </tr> <tr> <td>20 mm x 1/2" AG</td> <td>10 ks</td> <td>◆</td> <td>●</td> <td>1135000490</td> <td>290,-</td> </tr> <tr> <td>17 mm x 3/4" AG</td> <td>10 ks</td> <td>◆</td> <td>●</td> <td>1135000489</td> <td>290,-</td> </tr> <tr> <td>20 mm x 3/4" AG</td> <td>10 ks</td> <td>◆</td> <td>●</td> <td>1135000491</td> <td>315,-</td> </tr> <tr> <td>25 mm x 3/4" AG</td> <td>5 ks</td> <td>◆</td> <td>●</td> <td>1135001240</td> <td>380,-</td> </tr> <tr> <td>25 mm x 1" AG</td> <td>5 ks</td> <td>◆</td> <td>●</td> <td>1135001241</td> <td>445,-</td> </tr> <tr> <td>32 mm x 1" AG</td> <td>5 ks</td> <td>◆</td> <td>●</td> <td>1135001242</td> <td>510,-</td> </tr> <tr> <td>32 mm x 5/4" AG</td> <td>5 ks</td> <td>◆</td> <td>●</td> <td>1135001243</td> <td>535,-</td> </tr> </table>	Rozměr	Balení				Kč/kus	14 mm x 1/2" AG	10 ks	◆	●	1135001491	275,-	17 mm x 1/2" AG	10 ks	◆	●	1135000488	270,-	20 mm x 1/2" AG	10 ks	◆	●	1135000490	290,-	17 mm x 3/4" AG	10 ks	◆	●	1135000489	290,-	20 mm x 3/4" AG	10 ks	◆	●	1135000491	315,-	25 mm x 3/4" AG	5 ks	◆	●	1135001240	380,-	25 mm x 1" AG	5 ks	◆	●	1135001241	445,-	32 mm x 1" AG	5 ks	◆	●	1135001242	510,-	32 mm x 5/4" AG	5 ks	◆	●	1135001243	535,-										
Rozměr	Balení				Kč/kus																																																																		
14 mm x 1/2" AG	10 ks	◆	●	1135001491	275,-																																																																		
17 mm x 1/2" AG	10 ks	◆	●	1135000488	270,-																																																																		
20 mm x 1/2" AG	10 ks	◆	●	1135000490	290,-																																																																		
17 mm x 3/4" AG	10 ks	◆	●	1135000489	290,-																																																																		
20 mm x 3/4" AG	10 ks	◆	●	1135000491	315,-																																																																		
25 mm x 3/4" AG	5 ks	◆	●	1135001240	380,-																																																																		
25 mm x 1" AG	5 ks	◆	●	1135001241	445,-																																																																		
32 mm x 1" AG	5 ks	◆	●	1135001242	510,-																																																																		
32 mm x 5/4" AG	5 ks	◆	●	1135001243	535,-																																																																		
	<p>Roth RG-nástěnka Z červené mosazi, pro upevnění připojovacího místa. Ochranná krytka a izolační podložka jako zvláštní příslušenství na str. 12.</p> <table border="0"> <tr> <td>Rozměr</td> <td>Balení</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Kč/kus</td> </tr> <tr> <td>14 mm x 1/2" IG</td> <td>10 ks</td> <td></td> <td>●</td> <td>1135001378</td> <td>270,-</td> </tr> <tr> <td>17 mm x 1/2" IG</td> <td>10 ks</td> <td></td> <td>●</td> <td>1135000512</td> <td>215,-</td> </tr> <tr> <td>20 mm x 1/2" IG</td> <td>10 ks</td> <td></td> <td>●</td> <td>1135000513</td> <td>290,-</td> </tr> <tr> <td>20 mm x 3/4" IG</td> <td>5 ks</td> <td></td> <td>●</td> <td>1135001492</td> <td>325,-</td> </tr> <tr> <td>25 mm x 3/4" IG</td> <td>5 ks</td> <td></td> <td>●</td> <td>1135001230</td> <td>450,-</td> </tr> </table>	Rozměr	Balení				Kč/kus	14 mm x 1/2" IG	10 ks		●	1135001378	270,-	17 mm x 1/2" IG	10 ks		●	1135000512	215,-	20 mm x 1/2" IG	10 ks		●	1135000513	290,-	20 mm x 3/4" IG	5 ks		●	1135001492	325,-	25 mm x 3/4" IG	5 ks		●	1135001230	450,-																																		
Rozměr	Balení				Kč/kus																																																																		
14 mm x 1/2" IG	10 ks		●	1135001378	270,-																																																																		
17 mm x 1/2" IG	10 ks		●	1135000512	215,-																																																																		
20 mm x 1/2" IG	10 ks		●	1135000513	290,-																																																																		
20 mm x 3/4" IG	5 ks		●	1135001492	325,-																																																																		
25 mm x 3/4" IG	5 ks		●	1135001230	450,-																																																																		
	<p>Roth RG-nástěnka průchozí Z červené mosazi, pro upevnění připojovacího místa a průchodem k dalšímu připojovacímu místu. Ochranná krytka a izolační podložka jako zvláštní příslušenství na str. 12.</p> <table border="0"> <tr> <td>Rozměr</td> <td>Balení</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Kč/kus</td> </tr> <tr> <td>17 mm x 1/2" IG x 17 mm</td> <td>10 ks</td> <td></td> <td>●</td> <td>1135001701</td> <td>460,-</td> </tr> <tr> <td>20 mm x 1/2" IG x 20 mm</td> <td>10 ks</td> <td></td> <td>●</td> <td>1135001702</td> <td>495,-</td> </tr> </table>	Rozměr	Balení				Kč/kus	17 mm x 1/2" IG x 17 mm	10 ks		●	1135001701	460,-	20 mm x 1/2" IG x 20 mm	10 ks		●	1135001702	495,-																																																				
Rozměr	Balení				Kč/kus																																																																		
17 mm x 1/2" IG x 17 mm	10 ks		●	1135001701	460,-																																																																		
20 mm x 1/2" IG x 20 mm	10 ks		●	1135001702	495,-																																																																		








RIS Roth systémové komponenty

Výrobek	Popis výrobku	◆ Topení	● Sanita	Obj. číslo	Cena v Kč																																																							
	<p>Roth nástěnková sada Skládá se z pozinkovaného ocelového plechu s předmontovanými Roth RG-nástěnkami z červené mosazi vč. izolačních podložek.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Rozměr</th> <th>Rozteč</th> <th>Balení</th> <th></th> <th>Obj. číslo</th> <th>Kč/kus</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>17 mm x 1/2" IG</td> <td>80 mm</td> <td>1 ks</td> <td>●</td> <td>1115006492</td> <td>850,-</td> </tr> <tr> <td>17 mm x 1/2" IG</td> <td>153 mm</td> <td>1 ks</td> <td>●</td> <td>1115006493</td> <td>880,-</td> </tr> </tbody> </table>	Rozměr	Rozteč	Balení		Obj. číslo	Kč/kus	17 mm x 1/2" IG	80 mm	1 ks	●	1115006492	850,-	17 mm x 1/2" IG	153 mm	1 ks	●	1115006493	880,-																																									
Rozměr	Rozteč	Balení		Obj. číslo	Kč/kus																																																							
17 mm x 1/2" IG	80 mm	1 ks	●	1115006492	850,-																																																							
17 mm x 1/2" IG	153 mm	1 ks	●	1115006493	880,-																																																							
	<p>Roth RG-připojovací koleno s vnitřním a vnějším závitem Z červené mosazi, s nosným tělem, O-kroužkem, nerezovou objímkou pro průchod stěnou při suché výstavbě a zjednodušené připojení přístrojů a armatur s instalací pod omítku, vč. těsnícího kroužku a upevňovacího prvku se závitem 3/4" IG.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Rozměr</th> <th>Balení</th> <th></th> <th>Obj. číslo</th> <th>Kč/kus</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>17 mm x 1/2" IG (3/4" AG)</td> <td>10 ks</td> <td>●</td> <td>1135001392</td> <td>380,-</td> </tr> <tr> <td>20 mm x 1/2" IG (3/4" AG)</td> <td>10 ks</td> <td>●</td> <td>1135001393</td> <td>405,-</td> </tr> </tbody> </table>	Rozměr	Balení		Obj. číslo	Kč/kus	17 mm x 1/2" IG (3/4" AG)	10 ks	●	1135001392	380,-	20 mm x 1/2" IG (3/4" AG)	10 ks	●	1135001393	405,-																																												
Rozměr	Balení		Obj. číslo	Kč/kus																																																								
17 mm x 1/2" IG (3/4" AG)	10 ks	●	1135001392	380,-																																																								
20 mm x 1/2" IG (3/4" AG)	10 ks	●	1135001393	405,-																																																								
 	<p>Roth RG-šroubení Z červené mosazi, vč. nerezové objímky, s lisovacím připojením a šroubením s převlečnou matkou a plochým těsněním. Šroubení volitelně se závitem IG a AG, pro rozebiratelné připojení přístrojů.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Rozměr</th> <th>Balení</th> <th></th> <th>Obj. číslo</th> <th>Kč/kus</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>20 mm x 3/4" AG</td> <td>10 ks</td> <td>●</td> <td>1115005389</td> <td>325,-</td> </tr> <tr> <td>20 mm x 1" AG</td> <td>10 ks</td> <td>●</td> <td>1115005391</td> <td>375,-</td> </tr> <tr> <td>25 mm x 1" AG</td> <td>5 ks</td> <td>●</td> <td>1115005395</td> <td>380,-</td> </tr> <tr> <td>32 mm x 5/4" AG</td> <td>5 ks</td> <td>●</td> <td>1115005397</td> <td>485,-</td> </tr> <tr> <td>32 mm x 1" AG</td> <td>5 ks</td> <td>●</td> <td>1115005399</td> <td>480,-</td> </tr> <tr> <td>20 mm x 3/4" IG</td> <td>10 ks</td> <td>●</td> <td>1115005390</td> <td>315,-</td> </tr> <tr> <td>20 mm x 1" IG</td> <td>10 ks</td> <td>●</td> <td>1115005394</td> <td>410,-</td> </tr> <tr> <td>25 mm x 1" IG</td> <td>5 ks</td> <td>●</td> <td>1115005396</td> <td>420,-</td> </tr> <tr> <td>32 mm x 5/4" IG</td> <td>5 ks</td> <td>●</td> <td>1115005398</td> <td>580,-</td> </tr> <tr> <td>32 mm x 1" IG</td> <td>5 ks</td> <td>●</td> <td>1115005400</td> <td>455,-</td> </tr> </tbody> </table>	Rozměr	Balení		Obj. číslo	Kč/kus	20 mm x 3/4" AG	10 ks	●	1115005389	325,-	20 mm x 1" AG	10 ks	●	1115005391	375,-	25 mm x 1" AG	5 ks	●	1115005395	380,-	32 mm x 5/4" AG	5 ks	●	1115005397	485,-	32 mm x 1" AG	5 ks	●	1115005399	480,-	20 mm x 3/4" IG	10 ks	●	1115005390	315,-	20 mm x 1" IG	10 ks	●	1115005394	410,-	25 mm x 1" IG	5 ks	●	1115005396	420,-	32 mm x 5/4" IG	5 ks	●	1115005398	580,-	32 mm x 1" IG	5 ks	●	1115005400	455,-				
Rozměr	Balení		Obj. číslo	Kč/kus																																																								
20 mm x 3/4" AG	10 ks	●	1115005389	325,-																																																								
20 mm x 1" AG	10 ks	●	1115005391	375,-																																																								
25 mm x 1" AG	5 ks	●	1115005395	380,-																																																								
32 mm x 5/4" AG	5 ks	●	1115005397	485,-																																																								
32 mm x 1" AG	5 ks	●	1115005399	480,-																																																								
20 mm x 3/4" IG	10 ks	●	1115005390	315,-																																																								
20 mm x 1" IG	10 ks	●	1115005394	410,-																																																								
25 mm x 1" IG	5 ks	●	1115005396	420,-																																																								
32 mm x 5/4" IG	5 ks	●	1115005398	580,-																																																								
32 mm x 1" IG	5 ks	●	1115005400	455,-																																																								
 	<p>Roth RG-rozdělovač TUV Rozdělovač teplé a studené vody z červené mosazi se závity 1" AG/IG, dodává se jako kompletní jednotka se 2 resp. 3 připojovacími přírubami se závitem 3/4" AG pro připojení systémové trubky Alu-Laserplus. Jednotlivé rozdělovače je možno kombinovat.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Rozdělovač</th> <th>Celkem šířka v mm</th> <th>Balení</th> <th></th> <th>Obj. číslo</th> <th>Kč/kus</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>RG-TW 2</td> <td>121</td> <td>1 ks</td> <td>●</td> <td>1135001495</td> <td>500,-</td> </tr> <tr> <td>RG-TW 3</td> <td>176</td> <td>1 ks</td> <td>●</td> <td>1135001496</td> <td>650,-</td> </tr> </tbody> </table>	Rozdělovač	Celkem šířka v mm	Balení		Obj. číslo	Kč/kus	RG-TW 2	121	1 ks	●	1135001495	500,-	RG-TW 3	176	1 ks	●	1135001496	650,-																																									
Rozdělovač	Celkem šířka v mm	Balení		Obj. číslo	Kč/kus																																																							
RG-TW 2	121	1 ks	●	1135001495	500,-																																																							
RG-TW 3	176	1 ks	●	1135001496	650,-																																																							
	<p>Roth držák rozdělovače TUV Z pozinkovaného ocelového plechu, pro upevnění rozdělovače TUV.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Balení</th> <th></th> <th>Obj. číslo</th> <th>Kč/kus</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1 ks</td> <td>●</td> <td>1135001494</td> <td>205,-</td> </tr> </tbody> </table>	Balení		Obj. číslo	Kč/kus	1 ks	●	1135001494	205,-																																																			
Balení		Obj. číslo	Kč/kus																																																									
1 ks	●	1135001494	205,-																																																									





RIS Roth systémové komponenty

Výrobek	Popis výrobku	◆ Topení	● Sanita	Obj. číslo	Cena v Kč
	Roth RG-svěrné šroubení univerzální Pro připojení Roth systémových trubek na Roth topné rozdělovače resp. rozdělovače TUV.				
	Rozměr	Balení			Kč/kus
	14 mm	100 ks	◆	1115007342	80,-
	17 mm	100 ks	◆ ●	1115007123	80,-
20 mm	100 ks	◆ ●	1135003341	80,-	
	Roth záslepka Pro zaslepení nevyužitých vývodů na Roth topných rozdělovačích.				
	Rozměr	Balení			Kč/kus
3/4" IG	10 ks	◆ ●	1135000354	100,-	
	Roth RG-připojovací šroubení Z červené mosazi, RG-opěrné tělo a ploché těsnění, RG-lisovací připojení a převlečné šroubení. Převlečná matka s IG závitem pro rozebíratelné spojení.				
	Rozměr	Balení			Kč/kus
	17 mm x 1/2" IG	10 ks	◆ ●	1135000517	160,-
	17 mm x 3/4" IG	10 ks	◆ ●	1135000518	160,-
	20 mm x 3/4" IG	10 ks	◆ ●	1135000519	165,-
	20 mm x 1" IG	10 ks	◆ ●	1135000520	195,-
	25 mm x 3/4" IG	5 ks	◆ ●	1115006163	220,-
	25 mm x 1" IG	5 ks	◆ ●	1135001276	220,-
	32 mm x 5/4" IG	5 ks	◆ ●	1135001277	290,-
	40 mm x 1 1/2" IG	2 ks	◆ ●	1115005510	820,-
	40 mm x 1 3/4" IG	2 ks	◆ ●	1115006362	890,-
	50 mm x 1 1/2" IG	2 ks	◆ ●	1115005511	925,-
	50 mm x 2" IG	2 ks	◆ ●	1115005512	960,-
	63 mm x 2 3/8" IG	1 ks	◆ ●	1115006431	1.720,-
	Roth připojení pro tlakování systému Připojení pro provedení tlakové zkoušky Roth instalačních systémů, opakovaně použitelné.				
	Rozměr	Balení			Kč/kus
	14 mm	1 ks	◆ ●	1115006902	580,-
	17 mm	1 ks	◆ ●	1115006903	565,-
	20 mm	1 ks	◆ ●	1115006904	580,-
	25 mm	1 ks	◆ ●	1115006905	700,-
	32 mm	1 ks	◆ ●	1115006906	930,-
	40 mm	1 ks	◆ ●	1115006907	1.350,-
	50 mm	1 ks	◆ ●	1115006908	1.860,-
63 mm	1 ks	◆ ●	1115006909	2.520,-	
	Roth lisovací pouzdro Náhradní pouzdro (nerez) s vymezením polohy.				
	Rozměr	Balení			Kč/kus
	14 mm	10 ks	◆ ●	1135000381	34,-
	17 mm	10 ks	◆ ●	1135000382	35,-
	20 mm	10 ks	◆ ●	1135000383	39,-
	25 mm	10 ks	◆ ●	1135001368	42,-
	32 mm	10 ks	◆ ●	1135001369	55,-
	40 mm	2 ks	◆ ●	1115005638	75,-
50 mm	2 ks	◆ ●	1115005639	95,-	
63 mm	1 ks	◆ ●	1115006463	145,-	








RIS Roth systémové komponenty

Výrobek	Popis výrobku	◆ Topení	● Sanita	Obj. číslo	Cena v Kč																												
	<p>Roth radiátorová přípojovací garnitura Pro připojení topného tělesa z podlahy, stěny nebo stropu. Skládá se z: mosazného přípojovacího dílu s opěrným tělem, naletované měděné trubky - průměr 15 mm, kompletně poniklováno a nerezového pozdra pro nerozebíratelné připojení Roth systémových trubek Alu-Laserplus.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>pro</th> <th>délka Cu-trubky</th> <th>Balení</th> <th>◆ Topení</th> <th>● Sanita</th> <th>Obj. číslo</th> <th>Kč/kus</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>14 mm</td> <td>300 mm</td> <td>2 ks</td> <td>◆</td> <td></td> <td>1135000394</td> <td>265,-</td> </tr> <tr> <td>17 mm</td> <td>300 mm</td> <td>2 ks</td> <td>◆</td> <td></td> <td>1135000396</td> <td>265,-</td> </tr> <tr> <td>20 mm</td> <td>300 mm</td> <td>2 ks</td> <td>◆</td> <td></td> <td>1135001366</td> <td>350,-</td> </tr> </tbody> </table>	pro	délka Cu-trubky	Balení	◆ Topení	● Sanita	Obj. číslo	Kč/kus	14 mm	300 mm	2 ks	◆		1135000394	265,-	17 mm	300 mm	2 ks	◆		1135000396	265,-	20 mm	300 mm	2 ks	◆		1135001366	350,-				
pro	délka Cu-trubky	Balení	◆ Topení	● Sanita	Obj. číslo	Kč/kus																											
14 mm	300 mm	2 ks	◆		1135000394	265,-																											
17 mm	300 mm	2 ks	◆		1135000396	265,-																											
20 mm	300 mm	2 ks	◆		1135001366	350,-																											
	<p>Roth radiátorová přípojovací garnitura T-kus Pro připojení topného tělesa z podlahy. Skládá se z: mosazného přípojovacího T-dílu s opěrným tělem, naletované měděné trubky - průměr 15 mm, kompletně poniklováno a 2 nerezových pouzder pro nerozebíratelné připojení Roth systémových trubek Alu-Laserplus.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>T-kus pro</th> <th>délka Cu-trubky</th> <th>Balení</th> <th>◆ Topení</th> <th>● Sanita</th> <th>Obj. číslo</th> <th>Kč/kus</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>14 mm</td> <td>300 mm</td> <td>2 ks</td> <td>◆</td> <td></td> <td>1135000398</td> <td>360,-</td> </tr> <tr> <td>17 mm</td> <td>300 mm</td> <td>2 ks</td> <td>◆</td> <td></td> <td>1135000400</td> <td>360,-</td> </tr> <tr> <td>20 mm</td> <td>300 mm</td> <td>2 ks</td> <td>◆</td> <td></td> <td>1135000402</td> <td>390,-</td> </tr> </tbody> </table>	T-kus pro	délka Cu-trubky	Balení	◆ Topení	● Sanita	Obj. číslo	Kč/kus	14 mm	300 mm	2 ks	◆		1135000398	360,-	17 mm	300 mm	2 ks	◆		1135000400	360,-	20 mm	300 mm	2 ks	◆		1135000402	390,-				
T-kus pro	délka Cu-trubky	Balení	◆ Topení	● Sanita	Obj. číslo	Kč/kus																											
14 mm	300 mm	2 ks	◆		1135000398	360,-																											
17 mm	300 mm	2 ks	◆		1135000400	360,-																											
20 mm	300 mm	2 ks	◆		1135000402	390,-																											
	<p>Roth přípojovací krabice W Pro upevnění radiátorových upevňovacích garnitur 14, 17 a 20 mm, pro upevnění na podlahu a ve stěně. Skládá se z plastové přípojovací krabice s krytem a distanční lištou.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Rozměr</th> <th>Balení</th> <th>◆ Topení</th> <th>● Sanita</th> <th>Obj. číslo</th> <th>Kč/kus</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>14 a 17 mm</td> <td>2 ks</td> <td>◆</td> <td></td> <td>1135000277</td> <td>45,-</td> </tr> <tr> <td>20 mm</td> <td>2 ks</td> <td>◆</td> <td></td> <td>1135001386</td> <td>50,-</td> </tr> </tbody> </table>	Rozměr	Balení	◆ Topení	● Sanita	Obj. číslo	Kč/kus	14 a 17 mm	2 ks	◆		1135000277	45,-	20 mm	2 ks	◆		1135001386	50,-														
Rozměr	Balení	◆ Topení	● Sanita	Obj. číslo	Kč/kus																												
14 a 17 mm	2 ks	◆		1135000277	45,-																												
20 mm	2 ks	◆		1135001386	50,-																												
	<p>Roth přípojovací krabice T Pro upevnění radiátorových upevňovacích T-garnitur 14, 17 a 20 mm, pro upevnění na podlahu a ve stěně. Skládá se z plastové přípojovací krabice s krytem.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Rozměr</th> <th>Balení</th> <th>◆ Topení</th> <th>● Sanita</th> <th>Obj. číslo</th> <th>Kč/kus</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>14, 17 a 20 mm</td> <td>2 ks</td> <td>◆</td> <td></td> <td>1135001388</td> <td>50,-</td> </tr> </tbody> </table>	Rozměr	Balení	◆ Topení	● Sanita	Obj. číslo	Kč/kus	14, 17 a 20 mm	2 ks	◆		1135001388	50,-																				
Rozměr	Balení	◆ Topení	● Sanita	Obj. číslo	Kč/kus																												
14, 17 a 20 mm	2 ks	◆		1135001388	50,-																												
	<p>Roth přípojovací blok Pro připojení topných těles ze stěny před dokončením vnitřních stavebních prací. Skládá se z PS-montážního bloku vč. z výroby integrovaného radiátorového připojení ze systémové trubky Alu-Laseplus 14 nebo 17 mm.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>přípojovací blok</th> <th>Balení</th> <th>◆ Topení</th> <th>● Sanita</th> <th>Obj. číslo</th> <th>Kč/kus</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>přípojovací blok 14 mm</td> <td>10 ks</td> <td>◆</td> <td></td> <td>1135002671</td> <td>540,-</td> </tr> <tr> <td>přípojovací blok 17 mm</td> <td>10 ks</td> <td>◆</td> <td></td> <td>1135002672</td> <td>550,-</td> </tr> </tbody> </table> <p>šířka celkem: 105 mm výška celkem: 240 mm hloubka celkem: 150 mm celková tloušťka materiálu: 50 mm ventilové připojení: 50 mm</p>	přípojovací blok	Balení	◆ Topení	● Sanita	Obj. číslo	Kč/kus	přípojovací blok 14 mm	10 ks	◆		1135002671	540,-	přípojovací blok 17 mm	10 ks	◆		1135002672	550,-														
přípojovací blok	Balení	◆ Topení	● Sanita	Obj. číslo	Kč/kus																												
přípojovací blok 14 mm	10 ks	◆		1135002671	540,-																												
přípojovací blok 17 mm	10 ks	◆		1135002672	550,-																												
	<p>Roth radiátorový přípojovací blok s ochrannou trubicí Pro dodatečné zatažení Roth systémové trubky Alu-Laserplus 14 a 17 mm k topným tělesům po dokončení omítek. Skládá se z PU-pěnového bloku vč. PE-chráničky 34/28.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>šířka celkem</th> <th>výška celkem</th> <th>hloubka celkem</th> <th>Balení</th> <th>◆ Topení</th> <th>● Sanita</th> <th>Obj. číslo</th> <th>Kč/kus</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>115 mm</td> <td>150 mm</td> <td>70 mm</td> <td>1 ks</td> <td>◆</td> <td></td> <td>1135003234</td> <td>520,-</td> </tr> </tbody> </table> <p>ventilové připojení: 50 mm</p>	šířka celkem	výška celkem	hloubka celkem	Balení	◆ Topení	● Sanita	Obj. číslo	Kč/kus	115 mm	150 mm	70 mm	1 ks	◆		1135003234	520,-																
šířka celkem	výška celkem	hloubka celkem	Balení	◆ Topení	● Sanita	Obj. číslo	Kč/kus																										
115 mm	150 mm	70 mm	1 ks	◆		1135003234	520,-																										
	<p>Roth přípojovací stabilizátor Přípojovací stabilizátor pro připojení topných těles s osovým připojením 35 nebo 50 mm. Skládá se z předmontované výškově nastavitelné podlahové kovové konzole, 2 držáků chrániček vč. 2 chrániček v bílé barvě RAL 9010 odolné vůči UV.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Balení</th> <th>◆ Topení</th> <th>● Sanita</th> <th>Obj. číslo</th> <th>Kč/kus</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>10 ks</td> <td>◆</td> <td></td> <td>1135003231</td> <td>170,-</td> </tr> </tbody> </table>	Balení	◆ Topení	● Sanita	Obj. číslo	Kč/kus	10 ks	◆		1135003231	170,-																						
Balení	◆ Topení	● Sanita	Obj. číslo	Kč/kus																													
10 ks	◆		1135003231	170,-																													








RIS Roth systémové komponenty

Výrobek	Popis výrobku	◆ Topení	● Sanita	Obj. číslo	Cena v Kč	
	Roth závitová redukce Pro připojení Roth radiátorového systému na ventily jiných výrobců. Připojení: 1/2" AG / 3/4" AG Eurokonus					
	Balení 10 ks	◆		1135001530	Kč/kus 85,-	
	Roth křížící fitinka Pro připojení topného tělesa (vstup a zpátečka) přes podlahu bez křížení, tělo z litiny, vč. nerezových objímek a skořepinové izolace.					
	Rozměr	Balení			Kč/kus	
	14 - 14 - 14 mm	1 ks	◆	1135001606	850,-	
	14 - 17 - 14 mm	1 ks	◆	1135001484	850,-	
	17 - 14 - 14 mm	1 ks	◆	1135000426	850,-	
	17 - 14 - 17 mm	1 ks	◆	1135000425	850,-	
	17 - 17 - 17 mm	1 ks	◆	1135000467	850,-	
	17 - 20 - 17 mm	1 ks	◆	1135001485	850,-	
	17 - 20 - 14 mm	1 ks	◆	1135001482	850,-	
	20 - 14 - 17 mm	1 ks	◆	1135000424	850,-	
	20 - 14 - 20 mm	1 ks	◆	1135000423	850,-	
	20 - 17 - 17 mm	1 ks	◆	1135001483	850,-	
	20 - 17 - 20 mm	1 ks	◆	1135000422	850,-	
	Roth rozdělovač Rozdělovač pro přívodní a sběrač pro zpětné potrubí z masivních mosazných profilů vždy s 1" IG. Připojení volitelně zprava nebo zleva. Pro připojení Roth systémové trubky Alu-Laserplus na přírubu 3/4" AG. Přívodní rozdělovač a sběrač zpátečky jsou pro zjednodušení montáže vůči sobě odsazeny bočně o 27,5 mm a do hloubky o 30 mm na hlukově odizolované konzoli. K dodávce patří: 1 sada, která se skládá z plnicího a vypouštěcího kulového ventilu s připojením 1/2" vč. manuálního odvzdušnění a popisovací štítky					
	Rozdělovač	Šířka celkem v mm	Balení		Kč/kus	
	RMV 2	207	1 ks	◆	1115001181	1.890,-
	RMV 3	262	1 ks	◆	1115001182	2.350,-
	RMV 4	317	1 ks	◆	1115001183	2.790,-
	RMV 5	372	1 ks	◆	1115001184	3.250,-
	RMV 6	427	1 ks	◆	1115001185	3.690,-
	RMV 7	482	1 ks	◆	1115001186	4.150,-
	RMV 8	537	1 ks	◆	1115001187	4.590,-
	RMV 9	592	1 ks	◆	1115001188	5.050,-
	RMV 10	647	1 ks	◆	1115001189	5.490,-
	RMV 11	702	1 ks	◆	1115001190	5.950,-
	RMV 12	757	1 ks	◆	1115001191	6.390,-
	Roth regulační šroubení Uzavírací a nastavitelné šroubení pro vyrovnání jednotlivých topných okruhů v případě jednotrubkového systému resp. nastavení vypočítaného průtoku u dvoutrubkového vytápěcího systému. Připojení přímo na Roth topný rozdělovač. Připojení: 3/4" AG vč. adaptéru 1/2" AG na 3/4" IG					
	Balení 1 ks		◆	1135000358	Kč/kus 325,-	









RIS Roth systémové příslušenství


Výrobek	Popis výrobku	◆ Topení	● Sanita	Obj. číslo	Cena v Kč	
	Roth hmoždinkový hák E Pro rychlé upevnění jednotlivých Roth systémových trubek Alu-Laserplus na hrubou podlahu, pro vyvrtaný otvor 8 mm.					
	Balení 50 ks	◆	●	1135000355	Kč/kus 9,-	
	Roth hmoždinkový hák D Pro rychlé upevnění paralelně vedených Roth systémových trubek Alu-Laserplus na hrubou podlahu, pro vyvrtaný otvor 8 mm.					
	Balení 50 ks	◆	●	1135000357	Kč/kus 12,-	
	Roth hmoždinkový hák ED Pro rychlé upevnění jednotlivých Roth systémových trubek Alu-Laserplus s tepelnou izolací na hrubou podlahu, pro vyvrtaný otvor 8 mm.					
	Balení 50 ks	◆	●	1135000356	Kč/kus 10,-	
	Roth hmoždinkový hák DD Pro rychlé upevnění paralelně vedených Roth systémových trubek Alu-Laserplus s tepelnou izolací na hrubou podlahu, pro vyvrtaný otvor 8 mm.					
	Balení 50 ks	◆	●	1135001311	Kč/kus 15,-	
	Roth trubková objímka jednoduchá Pro rychlé upevnění jednotlivých Roth systémových trubek Alu-Laserplus na strop.,					
	Rozměr objímky	Rozměr trubky bez chráničky	Rozměr trubky s chráničkou	Balení		Kč/kus
	15 - 16 mm	14 mm	–	100 ks	◆ ●	1135000573 4,5
	17 - 18 mm	17 mm	–	100 ks	◆ ●	1135000575 5,5
	21 - 22 mm	20 mm	14 mm (16/21)	100 ks	◆ ●	1135001364 6,-
	27 - 28 mm	25 mm	17 mm (20/25), 20 mm (23/28)	100 ks	◆	1135000351 7,-
	34 - 35 mm	32 mm	25 mm (28/34)	100 ks	◆ ●	1135000791 8,-
	39 - 40 mm	–	32 mm (36/42)	100 ks	◆ ●	1135000792 9,-
	Roth trubková objímka dvojitá Pro rychlé upevnění paralelně vedených Roth systémových trubek Alu-Laserplus na strop.,					
	Rozměr objímky	Rozměr trubky bez chráničky	Rozměr trubky s chráničkou	Balení		Kč/kus
	15 - 16 mm	14 mm	–	100 ks	◆ ●	1135000576 14,-
	17 - 18 mm	17 mm	–	100 ks	◆ ●	1135000574 15,-
	21 - 22 mm	20 mm	14 mm (16/21)	100 ks	◆ ●	1135001365 17,5
	27 - 28 mm	25 mm	17 mm (20/25), 20 mm (23/28)	100 ks	◆	1135000349 18,-
	34 - 35 mm	32 mm	25 mm (28/34)	100 ks	◆ ●	1135000793 19,-
	39 - 40 mm	–	32 mm (36/42)	100 ks	◆ ●	1135000794 19,5
	Roth upevňovací hřeb Pro upevnění Roth upevňovacích objímek.					
	Balení 100 ks			1135000352	◆ ●	Kč/kus 3,-

RIS Roth systémové příslušenství

Výrobek	Popis výrobku	◆ Topení	● Sanita	Obj. číslo	Cena v Kč
	Roth roseta jednoduchá Z plastu, barva bílá, pro čistý přechod jednotlivých Roth připojovacích garnitur a Roth systémových trubek Alu-Laserplus z podlahy, stěn nebo stropu.				
	Balení 10 ks	◆		1135000371	Kč/kus 23,-
	Roth roseta dvojitá Z plastu, barva bílá, pro čistý přechod paralelně vedených Roth připojovacích garnitur a Roth systémových trubek Alu-Laserplus z podlahy, stěn nebo stropu.				
	Osová vzdálenost 35 mm 50 mm	Balení 10 ks 10 ks	◆ ◆	1135000370 1135000369	Kč/kus 44,- 44,-
	Roth ochranná krytka Z LDPE plastu, pro zakrytí Roth RG-nástěnek.				
	Rozměr 14-20 mm 25 mm	Balení 5 ks 5 ks	● ●	1135000556 1135001381	Kč/kus 70,- 70,-
	Roth montážní lišta Z pozinkovaného ocelového plechu, pro všechny instalační potřeby.				
	Rozměr 50 x 3 x 2000 mm	Balení 1 ks	●	1135000121	Kč/kus 490,-
	Roth montážní set E Z pozinkovaného ocelového plechu, pro upevnění jednotlivých připojovacích bodů.				
	Rozměr 50 x 3 x (80) mm	Balení 1 ks	◆ ●	1135000557	Kč/kus 100,-
	Roth montážní sada D Z pozinkovaného ocelového plechu, pro upevnění dvou připojovacích bodů s roztečí 80 až 200 mm.				
	Rozměr 50 x 3 x (80-200) mm	Balení 1 ks	●	1135000558	Kč/kus 130,-
	Roth upevňovací držák Z pozinkovaného ocelového plechu, pro upevnění Roth RG-nástěnek na Roth montážní sety nebo lišty.				
	Rozměr 50 x 70 mm	Balení 50 ks	●	1135000122	Kč/kus 10,-

RIS Roth montážní nářadí

Výrobek	Popis výrobku	◆ Topení	● Sanita	Obj. číslo	Cena v Kč
	Roth elektrický lisovací přístroj Elektrický poháněný lisovací přístroj, ve spojení s lisovacími kleštěmi vytváří nerozdělitelné spojení Roth systémových trubek a připojovacích a propojovacích komponentů. Elektrický lisovací přístroj se dodává ve stabilním transportním kufru. (výrobce Novopress).				
	Balení 1 Elektrický lisovací přístroj 1 Transportní kufr	◆	●	1135001663	NETTO CENA Kč/kus 30.900,-
	Roth akumulátorový lisovací přístroj Elektrický akumulátorový lisovací přístroj s baterií 14.4 V, ve spojení s lisovacími kleštěmi vytváří nerozdělitelné spojení Roth systémových trubek a připojovacích a propojovacích komponentů. Elektrický akumulátorový lisovací přístroj se dodává ve stabilním transportním kufru. (výrobce Novopress).				
	Balení 1 Elektrický lisovací přístroj (vč.akumulátoru) 1 Nabíječka 1 Transportní kufr	◆	●	1135001666	NETTO CENA Kč/kus 33.900,-
	Roth baterie pro akumulátorový lisovací přístroj 14,4 V vhodná pro elektrické akumulátorové přístroje.				
	Balení 1 ks	◆	●	1135003593	NETTO CENA Kč/kus 3.090,-
	Roth Mini aku-lisovací přístroj Vyznačuje se širokou oblastí použití při minimálních rozměrech a jednoduché manipulaci. Pro nerozdělitelné spojení Roth systémových trubek a propojovacích fitinek. Ve stabilním transportním kufru, který obsahuje lis s 2 akumulátory a turbo nabíječkou, a vždy 1 lisovací kleště 14, 17, 20, 25 a 32 mm				
	Balení 1 ks	◆	●	1135003901	NETTO CENA Kč/kus 37.900,-
	Roth lisovací kleště Použití s Roth nebo kompatibilním lisovacím přístrojem, pro instalaci Roth systémových komponentů.				
	Rozměr	Balení			NETTO CENA Kč/kus
	14 mm	1 ks	◆	1135000333	3.500,-
	17 mm	1 ks	◆ ●	1135000334	3.600,-
	20 mm	1 ks	◆ ●	1135000335	3.700,-
	25 mm	1 ks	◆ ●	1135001402	3.800,-
	32 mm	1 ks	◆ ●	1135001403	3.900,-
	Roth základní kleště pro lisovací hlavu Pro upevnění Roth lisovacích hlav. Použití pouze v kombinaci s elektrickým nebo akumulátorovým lisovacím přístrojem.				
	Balení 1 ks	◆	●	1135001903	NETTO CENA Kč/kus 7.150,-
	Roth lisovací hlava Pouze při použití s Roth základními kleštěmi pro lisovací hlavu 40, 50 a 63 mm.				
	Rozměr	Balení			NETTO CENA Kč/kus
	40 mm	1 ks	◆ ●	1135001904	14.600,-
	50 mm	1 ks	◆ ●	1135001905	15.500,-
	63 mm	1 ks	◆ ●	1135002771	26.500,-
	Roth kalibrovač Universální nástroj pro kalibraci Roth systémových trubek, odsouhlaseno pro Roth průřezy.				
	Rozměr	Balení			NETTO CENA Kč/kus
	14, 17, 20 mm	1 ks	◆ ●	1135000240	800,-
	25, 32 mm	1 ks	◆ ●	1135001370	800,-
	40 mm	1 ks	◆ ●	1135001971	1.290,-
	50 mm	1 ks	◆ ●	1135001972	1.390,-
	63 mm	1 ks	◆ ●	1135002772	1.990,-



ROTH WERKE GMBH

Am Seerain, 35232 Dautphetal, Německo
Tel. +49 (0) 6466 - 9 22-0
Fax +49 (0) 6466 - 9 22-1 00

ALPHATEC-CZ s.r.o.

nám.Republiky 15, 614 00 Brno, ČR
Tel. +42 (0) 545 214 003
Fax +42 (0) 545 242 090

